# 製造品目一覧

工場名：大淀開発(株)　　令和5年6月報告

配合①：呼び強度18N/mm$^2$、粗骨材寸法20mm、細骨材量689kg/m$^3$
配合②：呼び強度24N/mm$^2$、粗骨材寸法20mm、細骨材量637kg/m$^3$

| 商　品　名 | 規　格 | 重 量 | 製造可否 | JIS表示 | 配合番号 | スラグ利用 | スラグ利用量(kg/本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県ブロック協会型積みブロック | 滑面　基本 | | 可 | 有 | ① | 無 | |
| 宮崎県ブロック協会型積みブロック | 滑面　水抜き | | 可 | 無 | ① | 無 | |
| 宮崎県ブロック協会型積みブロック | 滑面　B20 | | 可 | 無 | ① | 無 | |
| 宮崎県ブロック協会型積みブロック | 滑面　B10 | | 可 | 無 | ① | 無 | |
| 宮崎県ブロック協会型積みブロック | 滑面　C | | 可 | 無 | ① | 無 | |
| 宮崎県ブロック協会型積みブロック | 滑面　D20 | | 可 | 無 | ① | 無 | |
| 宮崎県ブロック協会型積みブロック | 滑面　D10 | | 可 | 無 | ① | 無 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 宮崎県ブロック協会型積みブロック | 粗面　基本 | | | | | | |
| 宮崎県ブロック協会型積みブロック | 粗面　水抜き | | | | | | |
| 宮崎県ブロック協会型積みブロック | 粗面　B20 | | | | | | |
| 宮崎県ブロック協会型積みブロック | 粗面　B10 | | | | | | |
| 宮崎県ブロック協会型積みブロック | 粗面　C | | | | | | |
| 宮崎県ブロック協会型積みブロック | 粗面　D20 | | | | | | |
| 宮崎県ブロック協会型積みブロック | 粗面　D10 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 平張ブロック | 基本 | | 可 | 無 | ① | 無 | |
| 平張ブロック | 1/2型 | | 可 | 無 | ① | 無 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 宮崎県ブロック協会型基礎ブロック | 1型(積み)L=4.0m | 664 | | | | | |
| 宮崎県ブロック協会型基礎ブロック | 1型(積み)L=3.0m | 506 | | | | | |
| 宮崎県ブロック協会型基礎ブロック | 1型(積み)L=2.0m | 325 | 可 | 無 | ② | 無 | |
| 宮崎県ブロック協会型基礎ブロック | 1型(積み)L=1.5m | 253 | | | | | |
| 宮崎県ブロック協会型基礎ブロック | 1型(積み)L=1.0m | 163 | 可 | 無 | ② | 無 | |
| | | | | | | | |
| 宮崎県ブロック協会型基礎ブロック | 2型(張り)L=4.0m | 1040 | | | | | |
| 宮崎県ブロック協会型基礎ブロック | 2型(張り)L=3.0m | 780 | | | | | |
| 宮崎県ブロック協会型基礎ブロック | 2型(張り)L=2.0m | 520 | 可 | 無 | ② | 無 | |
| 宮崎県ブロック協会型基礎ブロック | 2型(張り)L=1.0m | 260 | 可 | 無 | ② | 無 | |