製造品目一覧

工場名：麻生商事㈱

令和5年6月報告

配合①：呼び強度18N/mm^2、粗骨材寸法20mm、細骨材量1030kg/m^3
配合②：呼び強度18N/mm^2、粗骨材寸法20mm、細骨材量862kg/m^3
配合③：呼び強度24N/mm^2、粗骨材寸法20mm、細骨材量830kg/m^3
配合④：呼び強度39.3N/mm^2、粗骨材寸法20mm、細骨材量780kg/m^3

商　品　名	規　格	重 量	製造可否	JIS表示	配合番号	スラグ利用	スラグ利用量（kg/本）
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面　基本	38	○	○Ⅰ類	①	—	—
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面　水抜き	38	○	—	①	—	—
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面　B20	32	○	—	①	—	—
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面　B10	21	○	—	①	—	—
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面　C	23	○	—	③	—	—
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面　D20	25	○	—	③	—	—
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面　D10	13	○	—	③	—	—
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面　基本	38	○	○Ⅰ類	①	—	—
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面　水抜き	38	○	—	①	—	—
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面　B20	32	○	—	①	—	—
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面　B10	21	○	—	①	—	—
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面　C	23	○	—	③	—	—
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面　D20	25	○	—	③	—	—
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面　D10	13	○	—	③	—	—
平張ブロック	基本	39	○	—	②	—	—
平張ブロック	1/2型	20	○	—	②	—	—
	3/4型	30	○		②		
連節ブロック	基本		×	—	—	—	—
連節ブロック	1/2型		×	—	—	—	—
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	1型（積み）L=4.0m	600	○	—	③	—	—
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	1型（積み）L=3.0m		×	—	—	—	—
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	1型（積み）L=2.0m	300	○	—	③	—	—
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	1型（積み）L=1.5m		×	—	—	—	—
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	1型（積み）L=1.0m	150	○	—	③	—	—
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	2型（張り）L=4.0m	1040	○	—	③	—	—
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	2型（張り）L=3.0m		×	—	—	—	—
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	2型（張り）L=2.0m	520	○	—	③	—	—
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	2型（張り）L=1.0m	260	○	—	③	—	—
アントラーブロック	基本型（A型）	430	×	—	—	—	—
アントラーブロック	長さ1/2型（B型）	205	×	—	—	—	—
アントラーブロック	高さ1/2型（C型）	200	×	—	—	—	—
アントラー用基礎ブロック	5分勾配　L＝2495		×	—	—	—	—
アントラー用基礎ブロック	5分勾配　L＝1870		×	—	—	—	—
アントラー用基礎ブロック	5分勾配　L＝1245	200	×	—	—	—	—
宮崎県ブロック協会型小口止ブロック	基本型（A型）H＝700	96	○	—	③	—	—
宮崎県ブロック協会型小口止ブロック	基本型（A型）H＝600	85	○	—	③	—	—
宮崎県ブロック協会型小口止ブロック	基本型（A型）H＝500	71	○	—	③	—	—
宮崎県ブロック協会型小口止ブロック	B型　左	41	○	—	③	—	—
宮崎県ブロック協会型小口止ブロック	B型　右	41	○	—	③	—	—